

FÖRTECKNING ÖVER MILJÖVÄRDERADE VAROR I PROJEKTET

JM använder material och metoder som ger en låg miljöbelastning och som medför en god inomhus- och arbetsmiljö. JMs miljövärdering säkerställer att byggvarorna är kontrollerade utifrån deras hälso- och miljöpåverkan. Nedanstående varor, som har använts i projektet, är värderade och godkända i JMs miljövarudatabas.

Projektnamn	Söderterrassen
P-nummer	P.067151.1.4
Region	Stad
Projektleddare	Tariq Amin

Grundläggning och markarbeten

Kontrollera exempelvis: markisolering, geotextiler, pålar, markförstärkning, injekteringsmedel

Varunamn / Varufamilj	Tillverkare/Leverantör	Varutyp	Användningsområde	Godkänd i miljövarudatabasen
Super Glidex	Unipak	Glidmedel	Glidmedel vid montage av plast	Accepteras
Fluo T.P.	Soppec	Märkfärg	Märkfärg i aerosolfördelaren av	Accepteras med begränsning
Märkspray Fluorescerande Cerise	Würth	Märkfärg	Utsättning	Finns ej i databasen
Märkspray Fluorescerande Grön	Würth	Märkfärg	Utsättning	Finns ej i databasen
Markörspray Klar	Würth	Märkfärg	Utsättning	Finns ej i databasen
Altech N1-N5	Altech	Geotextilier, fiberduk	Separation, filtrering, dränering	Finns ej i databasen
Uponor Betäckning	Uponor	Betäckning	Betäckning för tillsynsbrunnar, d	Finns ej i databasen
Brunnar PP	Uponor	Brunnsystem	Tillsynsbrunnar, dagvattenbrunn	Accepteras
Bewl Dräneringsplatta	Bewl	Dräneringsplatta	Extra, utvändig isoleringsplatta	Finns ej i databasen
Uponor Kabelskyddrörsystem	Uponor	Kabelskyddrörsystem	PE- och PVC-kabelskyddrörsyst	Accepteras
Water Barrier F802	Wideco Sweden AB	Ingjutningsring (fog, band)	Vatten- och radontätning vid ing	Accepteras
Hawle 4050	Industri Belos AB	Mjuktätande slussventil med PE-ändar	Slussventil med gängade PE-änd	Finns ej i databasen
Slät PP/PVC	Wavin	Avloppsrör för avledning av spillvatten	Avloppssystem för avledning av	Accepteras/Accepteras med begränsning

Finplanering

Kontrollera exempelvis: impregnerat trä, stenlim, marksten, färg, lack, geotextiler, trafiklinjefärg

Varunamn / Varufamilj	Tillverkare/Leverantör	Varutyp	Användningsområde	Godkänd i miljövarudatabasen

Bottenplatta och garage

Kontrollera exempelvis: fabriksbetong, formolja, radontätning, tätskikt, fogband, fallbetong, ytretarder

Varunamn / Varufamilj	Tillverkare/Leverantör	Varutyp	Användningsområde	Godkänd i miljövarudatabasen
Fabriksbetong	Betongindustri AB	Betong, massor	Bottenplatta väggar	Accepteras
Bemix 310	Finja Bemix AB	Bruk, mur	Staghål väggar	Accepteras
Decobio S3R	Haucon	Oljor, form	Form väggar	Accepteras med begränsning
Masterkjure 112	Modern Betong	Ytbehandling	Membranhärdare	Accepteras
Fogband	Ahlsell	Fogband	Tätning	Finns ej i databasen
Contaflex	Ahlsell	Tätskikt	Tätning	Finns ej i databasen
Grundskiva S80	Sundolitt	Cellplast	Ramp garage	Accepteras
Isoglasyr 11 P	NCC Roads AB BINAB	Asfaltlack	Primer	Accepteras med begränsning
Membrane 5/BRO YEP 6500	Icopal	Icopal inbyggda tätskikt	Tätskikt	Accepteras
Hålkälslist	Icopal	Hålkälslist	Tätskikt mellan horisontell och	Finns ej i databasen

Gårdsbjälklag

Kontrollera exempelvis: tätskikt, bitumenklister, primers, asfalt, isolering

Varunamn / Varufamilj	Tillverkare/Leverantör	Varutyp	Användningsområde	Godkänd i miljövarudatabasen
HDF	Strängbetong	Betonghåldäck	Konstruktion	Accepteras
Isoglasyr 11 P	NCC Roads AB BINAB	Asfaltlack	Primer	Accepteras med begränsning
BPGJA	NCC Roads AB BINAB	Polymerförstärkt asfaltbeläggning	Tätskikt	Accepteras
Membrane 5/BRO YEP 6500	Icopal	Icopal inbyggda tätskikt	Tätskikt	Accepteras
Hålkälslist	Icopal	Hålkälslist	Tätskikt mellan horisontell och	Finns ej i databasen

Betongelement

Hissgrop- och hisstopp

Kontrollera exempelvis: betong, ytretarder, formolja, bruk, expanderbetong, tätning

Varunamn / Varufamilj	Tillverkare/Leverantör	Varutyp	Användningsområde	Godkänd i miljövarudatabasen
Betong	Betongindustri	Betong	Platsgjutning	Accepteras
Dynamon SX-AS	Rescon Mapei AS	Tillsatsmedel	Superplasticerande tillsatsmedel	Finns ej i databasen
Mapeair 50	Rescon Mapei AS	Tillsatsmedel	Luftinförande tillsatsmedel för a	Finns ej i databasen
Sika Viscocrete Flow	Sika	Tillsatsmedel	Gjutning	Accepteras
Viscostar 6 K	Rescon Mapei AS	Tillsatsmedel	Flyttillsatsmedel till betong	Finns ej i databasen
Mapetard R	Rescon Mapei AS	Tillsatsmedel	Retarderande tillsatsmedel	Finns ej i databasen
Porofill 100	Rescon Mapei AS	Tillsatsmedel	Flyttillsatsmedel till skumbetong	Finns ej i databasen

Betongbjälklag

Kontrollera exempelvis: betong, ytretarder, formolja bruk, expanderbetong, tätning

Varunamn / Varufamilj	Tillverkare/Leverantör	Varutyp	Användningsområde	Godkänd i miljövarudatabasen
Plattbärlag	Abetong	Plattbärlag	Bjälklag	Accepteras
Betong	Betongindusti	Betong	Platsgjutning	Accepteras
Dynamon SX-AS	Rescon Mapei AS	Tillsatsmedel	Superplasticerande tillsatsmedel	Finns ej i databasen
Mapeair 50	Rescon Mapei AS	Tillsatsmedel	Luftinförande tillsatsmedel för a	Finns ej i databasen
Sika Viscocrete Flow	Sika	Tillsatsmedel	Gjutning	Accepteras
Viscostar 6 K	Rescon Mapei AS	Tillsatsmedel	Flyttillsatsmedel till betong	Finns ej i databasen
Mapetard R	Rescon Mapei AS	Tillsatsmedel	Retarderande tillsatsmedel	Finns ej i databasen
Bro-Cure	Haucon	Vattenbaserad membranbärdare	Gjutning	Finns ej i databasen

Pelare

Kontrollera exempelvis: betong, ytretarder, formolja bruk, expanderbetong, tätning

Varunamn / Varufamilj	Tillverkare/Leverantör	Varutyp	Användningsområde	Godkänd i miljövarudatabasen
Betong	Betongindusti	Betong	Platsgjutning	Accepteras
Bemix F4	Finja	Expanderbetong	Undergjutning pelare/balk	Accepteras
Bemix Köldbark	Finja	Expanderbetong	Undergjutning pelare/balk	Accepteras
Dynamon SX-AS	Rescon Mapei AS	Tillsatsmedel	Superplasticerande tillsatsmedel	Finns ej i databasen
Mapeair 50	Rescon Mapei AS	Tillsatsmedel	Luftinförande tillsatsmedel för a	Finns ej i databasen
Mapectast SA	Rescon Mapei AS	Tillsatsmedel	Avbindningsaccelererande tillsat	Finns ej i databasen

Betongtrappor

Kontrollera exempelvis: betong, ytretarder, formolja bruk, expanderbetong, tätning

Varunamn / Varufamilj	Tillverkare/Leverantör	Varutyp	Användningsområde	Godkänd i miljövarudatabasen
Cement	Cementa	Cement	Gjutning	Accepteras
Glenium ACE 410	Basf	Flyttillsatsmedel	Gjutning	Accepteras
Ballast	Mälby Grus	Ballast	Gjutning	Accepteras
Dana 577	Dana lim	Tätning	Gjutning	Accepteras
EKO 100	Skandinaviska Biotech	Formolja	Gjutning	Accepteras
Fästmassa vit FB 17	Höganäs	Fästmassa	Montering steg	Accepteras
I-Wax	PLS, Växjö	Städmedel	Städning	Accepteras

Balkong- och terrassplattor

Kontrollera exempelvis: betong, ytretarder, formolja bruk, expanderbetong, tätning

Varunamn / Varufamilj	Tillverkare/Leverantör	Varutyp	Användningsområde	Godkänd i miljövarudatabasen
Balkonger	Abetong	Balkong	Balkong	Accepteras
Sika Aer-s	Sika	Betong o bruk	Luftporbildare	Accepteras
Sika Ment VS-1	Sika	Betong o bruk	Flyttillsats	Finns ej i databasen
Sika Separol CL-155	Sika	Kemikalier	Formolja	Finns ej i databasen
Paroc Slab	Paroc	Isolering	Isolering	Accepteras
Betong	Betongindusti	Betong	Platsgjutning terrass	Accepteras
Dynamon SX-AS	Rescon Mapei AS	Tillsatsmedel	Superplasticerande tillsatsmedel	Finns ej i databasen
Mapeair 50	Rescon Mapei AS	Tillsatsmedel	Luftinförande tillsatsmedel för a	Finns ej i databasen
Mapectast SA	Rescon Mapei AS	Tillsatsmedel	Avbindningsaccelererande tillsat	Finns ej i databasen

Plattbärlag

Kontrollera exempelvis: betong, ytretarder, formolja bruk, expanderbetong, tätning

Varunamn / Varufamilj	Tillverkare/Leverantör	Varutyp	Användningsområde	Godkänd i miljövarudatabasen
Sikament HD-30	Sika Sverige AB	Tillsatsmedel	Flyttillsatsmedel till betong	Finns ej i databasen
Betopro 525	Ecoratio Bv	Formolja	Formolja för att element skall sl	Finns ej i databasen
Master Glenium Ace 30	BASF	Tillsatsmedel	Flyttillsatsmedel till betong	Finns ej i databasen
Sikament VS1	Sika Sverige AB	Tillsatsmedel	Flyttillsatsmedel till betong	Finns ej i databasen
Master Air	BASF	Luftporbildare	Medel för att öka luftandelen i b	Finns ej i databasen
Betopro 350	Ecoratio Bv	Formolja	Formolja för att element skall sl	Finns ej i databasen
Betopro 555	Ecoratio Bv	Formolja	Formolja för att element skall sl	Finns ej i databasen

Övriga prefabricerade betongelement - Skalväggar

Kontrollera exempelvis: betong, ytretarder, formolja bruk, expanderbetong, tätning

Varunamn / Varufamilj	Tillverkare/Leverantör	Varutyp	Användningsområde	Godkänd i miljövarudatabasen
Sikament VS1	Sika Sverige AB	Tillsatsmedel	Flyttillsatsmedel till betong	Finns ej i databasen
Betopro 555	Ecoratio Bv	Formolja	Formolja för att element skall sl	Finns ej i databasen
Sikament HD-30	Sika Sverige AB	Tillsatsmedel	Flyttillsatsmedel till betong	Finns ej i databasen
Master Air	BASF	Luftporbildare	Medel för att öka luftandelen i b	Finns ej i databasen
Betopro 525	Ecoratio Bv	Formolja	Formolja för att element skall sl	Finns ej i databasen
Betopro 350	Ecoratio Bv	Formolja	Formolja för att element skall sl	Finns ej i databasen
Master Glenium Ace 30	BASF	Tillsatsmedel	Flyttillsatsmedel till betong	Finns ej i databasen

Lappning och lagning

Kontrollera exempelvis: bruk, spackel

Varunamn / Varufamilj	Tillverkare/Leverantör	Varutyp	Användningsområde	Godkänd i miljövarudatabasen
Ardex F5	Finja	Bruk	Fogning	Accepteras
Bemix Köldbrik	Finja	Bruk	Gjutning i minusgrader	Accepteras
Ardex F5	Ardex	Fiberarmerat fasadspackel	Fogning	Accepteras

Tak

Kontrollera exempelvis: tätskikt, isolering, bättringsfärg, takplåt

Varunamn / Varufamilj	Tillverkare/Leverantör	Varutyp	Användningsområde	Godkänd i miljövarudatabasen
FA-plåt	SSAB/Lindab, Bevego	Plåt	Fasad	Finns ej i databasen
PLX-plåt	SSAB/Lindab, Bevego	Plåt	Tak	Finns ej i databasen
Falstättningsmedel	Sundchem AB/Lindab	Tättningsmedel	Tak	Finns ej i databasen
Fogmassa/lim	Veidec	Tättningsmedel	Tak och fasad	Finns ej i databasen
Infästning/skruv	Ejot&Avdel System AB/Bevego	Infästning	Tak och fasad	Finns ej i databasen
Rostfri plåt	Rostfria Tak AB	Plåt	Fasad	Finns ej i databasen
Vattenavrinning	SSAB/Lindab, Bevego	Plåt/Vattenavrinning	Tak och fasad	Finns ej i databasen
Gedina	Ecophon	Absorbenter	Undertak	Rekommenderas
Focus	Ecophon	Absorbenter	Undertak	Rekommenderas
Master	Ecophon	Absorbenter	Undertak	Rekommenderas
Combison	Ecophon	Absorbenter	Undertak	Accepteras
Industry Modus	Ecophon	Absorbenter	Undertak	Finns ej i databasen
CGL var. tjocklekar	Paroc	Absorbenter	Undertak	Finns ej i databasen
Träullit diskret & normal	Träullit	Absorbenter	Undertak	Finns ej i databasen
Heradesign	Knauf	Absorbenter	Undertak	Finns ej i databasen
Connect Absorber glue	Ecophon	Lim	Undertak	Finns ej i databasen
MS Instant	Würth	Lim	Undertak	Accepteras

Innerväggar, schakt, slitsbottnar och innertak

Kontrollera exempelvis: spackel, tätskikt, betong, isolering, brandtätning, gips

Varunamn / Varufamilj	Tillverkare/Leverantör	Varutyp	Användningsområde	Godkänd i miljövarudatabasen
Ståregel	Gyproc	Standardregel (ER)	Regel innervägg	Finns ej i databasen
Piano	Isover	Ljudskiva	Isolering mellan stålsreglar	Finns ej i databasen
Träregelskiva 33	Isover	Isolering	Isolering mellan träreglar	Accepteras
Gipsskiva 12,5 mm	Knauf Danogips	Gipsskiva	Invändig beklädnad	Finns ej i databasen
Konstruktionsplywood 15 mm	-	Plywood	Invändig beklädnad	-
Nullifire FS701	Nullifire	Akrylfogmassa	Tätning och fogning	Finns ej i databasen
Nullifire FS705	Nullifire	Grafitfogmassa	Tätning och fogning	Finns ej i databasen
Nullifire S707	Nullifire	Färg	Brandskyddsmålning	Finns ej i databasen
Gejd 185	Würth	Polerings- och smörjmedel	Smörjning av gejder	Finns ej i databasen

BMF rengöring 5 L	Würth	Rengöringsmedel	Tvätt av gejder	Finns ej i databasen
VEIDEC S-Bond Metallic	Veidec	Tättningsmedel	Fogning	Accepteras
Ädelstålsvård	Würth	Rengöringsmedel, underhållsmedel	Rengöring av rostfria tablåer	Finns ej i databasen
Akryl tätmassa	Würth	Tättningsmedel	Fogning	Finns ej i databasen

Tamburdörrar, ståldörrar, vindsluckor och brandluckor, fönster och fönsterdörrar

Kontrollera exempelvis: brandtätning, fogning, isolering, tätskikt

Varunamn / Varufamilj	Tillverkare/Leverantör	Varutyp	Användningsområde	Godkänd i miljövarudatabasen
Nullifire FS701	Nullifire	Akrylfogmassa	Tätning och fogning	Finns ej i databasen
Nullifire FS705	Nullifire	Grafitfogmassa	Tätning och fogning	Finns ej i databasen
Fireswell N	Sika	Brandfog	Tätning och fogning	Accepteras
Nullifire FR220	Nullifire	Brandskyddsmassa	Tätning och fogning	Finns ej i databasen
Nullifire FB747	Nullifire	Flamroskiva	Brandskydd	Finns ej i databasen
Helglasad fönsterdörr	NorDan AB	Fönsterdörrar	Fönsterdörrar	Finns ej i databasen
Isoglasyr 11 P	NCC Roads AB BINAB	Asfaltlack	Primer	Accepteras med begränsning
Membrane 5/BRO YEP 6500	Icopal	Icopal inbyggda tätskikt	Tätskikt	Accepteras
Hålkälslist	Icopal	Hålkälslist	Tätskikt mellan horisontell och	Finns ej i databasen
Fogmastic 544	Dana Lim	Fogmassa	Fogning runt dörrar/fönster	Accepteras
Fire Guard MS 567	Dana Lim	MS-hybrid polymer	Fogning runt dörrar/fönster	Finns ej i databasen

Prefabricerade betongytterväggar

Kontrollera exempelvis: drev, fog, isolering, ångspärr, gips

Varunamn / Varufamilj	Tillverkare/Leverantör	Varutyp	Användningsområde	Godkänd i miljövarudatabasen
Kooltherm K3	Kingspan	Isolering	Isolering	Finns ej i databasen
Therm 371 Premium	Weber	Isolering	Isolering	Finns ej i databasen
Byggcement	Cementa	Cement	Bindemedel	Accepteras
ViscoCrete PC-40	Sika Sverige AB	Tillsatsmedel för betong	Flytmedel	Finns ej i databasen
MasterFinish RL310	BASF	Formolja	Formolja	Finns ej i databasen
Silverfast	Isover	Tape	Försegling	Finns ej i databasen
8045 Fast-C	3M	Tätband	Försegling	Finns ej i databasen

Våtrum

Kontrollera exempelvis: golvvävningsmassa, våtrumsskiva, spackel, tätskikt, kakel, klinker, fix, fogbruk, silikon, mjukfog

Varunamn / Varufamilj	Tillverkare/Leverantör	Varutyp	Användningsområde	Godkänd i miljövarudatabasen
CE TM# Folie 0,75 M * 30 M	Centro Pro	Tätskikt	Våtrum	Finns ej i databasen
CE FK#1000 Flexlight Grå 15 kg	Centro Pro	Fästmassor	Våtrum	Finns ej i databasen
CE TM#10 Tätmembran Centro 16	Centro Pro	Tätskikt	Våtrum	Finns ej i databasen
CE Tätband Centro Självhäft. Ångt	Centro Pro	Tätskikt	Våtrum	Finns ej i databasen
CE Innerhörnsmanschett E-Tag	Centro Pro	Tätskikt	Våtrum	Finns ej i databasen
CE TM#1 Centro Tätskikt/Ångspär	Centro Pro	Tätskikt	Våtrum	Finns ej i databasen
CE Rörmanschett E-Tag 10-24 mm	Centro Pro	Tätskikt	Våtrum	Finns ej i databasen

CE TM# Band Åt 100 mm X 30 m	Centro Pro	Tätskikt	Våtrum	Finns ej i databasen
CE FK#2000 Flytfix 25 kg	Centro Pro	Fästmassor	Våtrum	Finns ej i databasen
CE Rörmanschett E-Tag 75-110 mm	Centro Pro	Tätskikt	Våtrum	Finns ej i databasen
CE Rörmanschett E-Tag 32-55 mm	Centro Pro	Tätskikt	Våtrum	Finns ej i databasen
CE FK#100 Vit Fästmassa Super 15	Centro Pro	Fästmassor	Våtrum	Finns ej i databasen
CE Ytterhörnsmanschett E-Tag	Centro Pro	Tätskikt	Våtrum	Finns ej i databasen
CE Brunnsmanschett E-Tag Rund D	Centro Pro	Tätskikt	Våtrum	Finns ej i databasen
CE XP Primer Centro 5 L	Centro Pro	Primer	Våtrum	Finns ej i databasen
CE TM#1 Centro Tätskikt/Ångspär	Centro Pro	Tätskikt	Våtrum	Finns ej i databasen
CE Rörmanschett E-Tag (Dubbel C	Centro Pro	Tätskikt	Våtrum	Finns ej i databasen
CE Brunnsmanschett Butyl Rund 3	Centro Pro	Tätskikt	Våtrum	Finns ej i databasen
CE Brunnsmanschett Butyl Rund 3	Centro Pro	Tätskikt	Våtrum	Finns ej i databasen
CE Rörmanschett E-Tag (Dubbel C	Centro Pro	Tätskikt	Våtrum	Finns ej i databasen
CE Brunnsmanschett Butyl 370x3	Centro Pro	Tätskikt	Våtrum	Finns ej i databasen
CE Fiberremsa Centro 100 mm X 2	Centro Pro	Tätskikt	Våtrum	Finns ej i databasen
Silikon Bygg och Sanitet	Bostik	Silikonfogmassa	Rörelsefog i våtrum	Accepteras med begränsning

Innerdörrar, foder, sockel, köksinredning och förvaring (Vedum)

Kontrollera exempelvis: trälim, sättlim, tätning i diskbänkskåp, silikon, mjukfog, kakel

Varunamn / Varufamilj	Tillverkare/Leverantör	Varutyp	Användningsområde	Godkänd i miljövarudatabasen

Målning

Kontrollera exempelvis: spackel, färg, tapetklister, fog, hörnlistor, lim

Varunamn / Varufamilj	Tillverkare/Leverantör	Varutyp	Användningsområde	Godkänd i miljövarudatabasen
B-Milltex	Alcro Beckers	Färg	Vägg och tak	Accepteras
Milltex 5, 7 och 20	Alcro Beckers	Färg	Vägg och tak	Accepteras
Sto Cryl V 100	STO	Färg	Balkongundersidor	Accepteras
Skivspackel	Alcro Beckers	Spackel	Vägg och tak	Under utredning
Lätt våt	Alcro Beckers	Spackel	Vägg och tak i våtrum	Rekommenderas
Latexfog	Alcro Beckers	Fog	Vägg och tak	Accepteras
Hernia Tapetlim 1870	Bostik	Lim	Tapeter	Accepteras
Silikat täckfärg	Alcro Beckers	Silikatfärg	Garage	Accepteras

Golv (lägenheter och allmänna utrymmen)

Kontrollera exempelvis: golvavjämningssmassa, stegljudssystem, primer, klinker, platsmatta, golvlim

Varunamn / Varufamilj	Tillverkare/Leverantör	Varutyp	Användningsområde	Godkänd i miljövarudatabasen
Cascolin	AkzoNobel AB	Golvlim	Under linoleummattor	Accepteras
CascoProff	AkzoNobel AB	Golvlim	Under plastmattor	Accepteras
CascoProff Extra	AkzoNobel AB	Golvlim	Under plastmattor	Accepteras
Cascol Floor	AkzoNobel AB	Golvlim	Lim till trägolv	Accepteras
Tarkett Standard +	Tarkett AB	Plastmatta/fläktrum	Fläktrum	Under utredning
Marmoleum Real (2 mm)	Forbo Flooring	Linoleummatta	Diverse ytor enstaka	Accepteras
Marmoleum Decibel	Forbo Flooring	Linoleummatta med skum bak	Trapphus	Accepteras
Softline Provent 3 mm	IMEX/Import	Kombiunderlag trägolv	Kombiunderlag trägolv	Finns ej i databasen
Kombifoam 2 mm	NMC Sverige AB	Underlag trägolv	Underlag för trägolv	Finns ej i databasen
Byggfolie plan	Temballage	Underlag trägolv	Underlag för trägolv	Accepteras
Danaseal Contractor PF 552	Dana Lim	Hybrid polymer	Expansionsfog	Finns ej i databasen
MS Foglim 524	Dana Lim	MS-hybrid polymer	Fog i trä- och betonggolv	Finns ej i databasen
Fire Guard MS 567	Dana Lim	MS-hybrid polymer	Fog i golv/tak som ska brandkläs	Finns ej i databasen
Primer 6000	Bostik	Primer	Primer för underlag som ska beläggas	Accepteras

Fasad

Kontrollera exempelvis: putsbärare, puts, grundmålad panel, fasadskivor, monteringslim, försegling, färg, betongelement

Varunamn / Varufamilj

Tillverkare/Leverantör

Varutyp

Användningsområde

Godkänd i miljövarudatabasen

Danaseal Contractor PF 552	Dana Lim	Hybrid polymer	Fasadfog	Finns ej i databasen
Silmax Byggfog 2620	Bostik	Fogmassa	Rörelsefog i tegelfasad	Under utredning

Ventilation

Kontrollera exempelvis: rör, smörjmedel, gängolja

Varunamn / Varufamilj	Tillverkare/Leverantör	Varutyp	Användningsområde	Godkänd i miljövarudatabasen
Ottoseal M 350	Herman Otto GmBh	Fogmassa	Fogmassa	Finns ej i databasen
Abra Latexfog	Sunchem	Fogmassa	Fogmassa invändigt	Finns ej i databasen
Abra A95	Sunchem	Fogmassa	Fogmassa utvändigt	Accepteras
Sikacryl	Sika	Tätningssmassa	Tätning högtryckskanaler	Finns ej i databasen
Ventilationsrör	FläktWoods	Ventilationsrör	Ventilationsrör	Finns ej i databasen
Fogmastic 544	Dana Lim	Fogmassa	Fogning i ventilations- kanaler	Accepteras

VS

Kontrollera exempelvis: avloppsrör, tappvattenrör, KV/VV-rör, smörjmedel, gängolja

Varunamn / Varufamilj	Tillverkare/Leverantör	Varutyp	Användningsområde	Godkänd i miljövarudatabasen
LK PAL Universälrrör A	LK Systems AB	AL Pex rör dim 16	Alu-PEX	Accepteras
Rehau Raupiano	Rehau/PEH	Avloppsrör, ljudisolerade	Rör dim 110	Accepteras
Gjutjärnsrör	Düker	Avloppsrör, gjutjärn	Rör dim 110	Finns ej i databasen
Geberit PEH rör	Geberit	Spillvattenrör	Spillvatten, ingjutna grodor	Accepteras
Premium (kopparrör)	Outukumpo	Kopparrör hårda	Dim 15 L=5,0 m	Accepteras
Silikon Ess Seal multi	Essve	Silikontätning	Tätning	Finns ej i databasen
Purus Saga 75 sida	Sjöbo Bruk	Golvbrunn	Golvbrunn till duschar	Accepteras

EI

Kontrollera exempelvis: tomrör/VP, värmerör, kabelskydd, smältlim, doslim

Varunamn / Varufamilj	Tillverkare/Leverantör	Varutyp	Användningsområde	Godkänd i miljövarudatabasen
Powerflex 3G1,5/5G1,5	Pipelife	Tomrör	Valv och mellanväggar	Accepteras med begränsning
Kabelrör SRN	Pipelife	Gula kabelrör	Förläggs i mark	Finns ej i databasen
ACEFLEX 5G6	Draka	Kabel	Matning lgh centraler	Finns ej i databasen
Flexrör Data cat 6x2	PM-flex	Flexrör	Valv och mellanväggar	Finns ej i databasen
Flexrör 3G1,5/5G1,5	PM-flex	Flexrör	Valv och mellanväggar	Finns ej i databasen
Stege	Wibe	Kabelstege	I schakt och källare	Finns ej i databasen

Övriga produkter

Kontrollera exempelvis: kemankare, bättringsfärg, lagningsbruk, markeringsfärg, klarlack, rengöring, avfettning

Varunamn / Varufamilj	Tillverkare/Leverantör	Varutyp	Användningsområde	Godkänd i miljövarudatabasen
Master Markör Klarlack	Spray Master	Märkspray	Utsättning	Accepteras med begränsning